

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Балашиха
(место составления акта)

" 02 " 03 2017 г.
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 09-20/1

По адресу/адресам: Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок, д.35А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 09-20/1 от 26.01.2017г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь Летенковой Елены Петровны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МКОУ «Школа ОВЗ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 07 " 02 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.

" 08 " 02 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.

" 02 " 03 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Камнева Татьяна Павловна – главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, Ахметова Земфира Шавкатовна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Специалисты ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь, (аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином реестре №РОССРУ.0001.21СГ85 от 26.02.2014г., предоставлен на срок до 26.02.2019 г., выдан Федеральной службой аккредитации № 0002367)

Помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Тараскина Светлана Северьяновна
Инженер ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Исаев Семен Филиппович

Эксперт-химик ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Кондакова А.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тархова Галина Анатольевна директор МКОУ «Школа ОВЗ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта:

1. На пищеблоке образовательного учреждения плитка на стенах требует замены, на стенах краска местами отстает от стен, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. В медицинском кабинете не работает раковина, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.4.21. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», законным представителем которого является директор МКОУ «Школа ОВЗ» Тархова Галина Анатольевна.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

3. На пищеблоке образовательного учреждения из 10 смывов взятых на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), в одном (смыв с крана для мойки посуды, протокол лабораторных испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь № П-855 от 10.02.2017г.) выделены БГКП, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях».

4. Обработка спортивного инвентаря осуществляется не регулярно (один раз в неделю), что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.10. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо: директора МКОУ «Школа ОВЗ» Тархову Галину Анатольевну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» расположена в отдельно стоящем двухэтажном приспособленном здании. Школа подключена к городским сетям горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации. Общая площадь участка образовательного учреждения составляет 2772 кв.м., ограждена железным забором, на участке оборудована асфальтированная площадка для сбора бытовых отходов.

Общая площадь помещений составляет 615,6 кв.м., площадь классов составляет 263,2 кв.м, кабинеты трудового обучения 58,8 кв.м., специальные кабинеты 81,3 кв.м., пищеблок 27,3 кв.м., сан.узлы 19,2 кв. м.. В коррекционной школе имеется следующий набор помещений: кабинет трудового обучения – столярные мастерские, швейные мастерские, кабинет психолога, логопеда, дефектолога, директора, завуча, учительская, пищеблок, физкультурный зал совмещен с музыкальным залом, классные комнаты, оборудована сенсорная комната. Внутренняя отделка учебных комнат : потолки побелены, стены окрашены краской, пол имеет линолеумное покрытие. Ученические столы для учащихся имеют цветную маркировку в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Коррекционная школа рассчитана на 100 детей, фактически посещают 169 обучающихся, из них 31 подросток находятся на домашнем обучении. Детей начального звена – 60, детей среднего звена – 109. Занятия проводятся в одну смену, начало занятий с 8.30 до 15.00, продолжительность уроков составляет 40 минут, в течении учебного дня организованы две перемены по 20 минут, одна перемена 15 минут, остальные перемены по 10 минут. Представлено расписание уроков, которое составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во второй половине дня проводятся занятия по лечебной физкультуре в физкультурном зале. Наполняемость классов составляет 12-15-18 человек, .

Освещение функциональных кабинетов естественное и искусственное, при помощи люминесцентных ламп. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведены замеры

освещенности и микроклимата в учебных помещениях образовательного учреждения, измеренные показатели соответствуют гигиеническим требованиям. Классные доски трехсекционные, зеленого цвета, имеют дополнительное освещение. В классных журналах оформлены листы здоровья, в которых имеются сведения на каждого учащегося об антропометрических данных, состоянии здоровья, рекомендуемый размер учебной мебели и медицинские рекомендации врача.

Обучение детей в 1-х классах проводится в первую смену, при 5-ти дневной рабочей неделе, в день проводится по 4 урока, продолжительность уроков 35 минут в первом полугодии, во втором полугодии продолжительность уроков составляет 40 минут. Используется «ступенчатый» режим обучения, а также обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. В середине 3 четверти предусмотрены дополнительные каникулы. В оздоровительных целях на уроках проводятся физкультурные минутки, подвижные игры на переменах, спортивный час в продленном дне. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Образовательная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой образовательным учреждением. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные на развивающую часть учащихся. Общий объем недельной образовательной нагрузки (урочной и внеурочной деятельности) соответствует гигиеническим требованиям. Для предупреждения переутомления в течении недели для обучающихся с ОВЗ предусмотрено 2 облегченных дня: среда и четверг. В теплое время года организованы перемены на открытом воздухе: на территории школы оборудована площадка, где установлены теннисные столы. Обучающиеся школы распределены на три группы здоровья: основную, подготовительную и специальную. Дети, относящиеся к подготовительной и специальной группе, занимаются со сниженной нагрузкой, по специальным программам.

На первом этаже здания расположен пищеблок, в состав которого входит горячий цех, подсобное помещение и столовая на 44 посадочных места. Оборудование пищеблока: 4-х камфорочная электрическая плита, разделочные столы, мойка для мытья столовой посуды, 2-х гнездовая мойка для мытья кухонной посуды, электромясорубка, жарочный шкаф, 3 холодильника. Пищеблок работает на сырье. На пищеблоке работает 1 сотрудник. На поступающие продовольственное сырье и продукты питания представлены сертификаты соответствия, подтверждающие их качество и безопасность. Имеются инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. Оставлена суточная проба приготовленных блюд, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». Представлены журналы осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, а также бракеражные журналы поступающей и готовой продукции. Имеется маркировка разделочных ножей, досок, столов в соответствии с обрабатываемым продуктом. Представлено примерное 10-дневное меню утвержденное в территориальном отделе Роспотребнадзора. В подсобном помещении установлены холодильники для хранения сырого мяса, молочной продукции, оборудованы стеллажи для хранения сыпучих продуктов. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в наличии. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно. В учреждении организован питьевой режим: для педагогов в учительской установлен кулер, для учащихся кипяченая питьевая вода в столовой.

В смежном помещении с физкультурным залом оборудовано помещение для оказания медицинских услуг. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета», СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов», имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 50.01.06.000.М.000668.12.08. от 25.12.2008г. Помещение, для проведения профилактических прививок, площадью 8,0 кв.м. Стены облицованы кафельной плиткой на высоту 1.8 м, потолок окрашен масляной краской, на полу выложена

метлахская плитка. Освещение помещения естественное и искусственное. Помещение оборудовано раковиной, кушеткой, медицинским шкафом, рабочим столом, ростомером, медицинскими весами. Имеется запас одноразовых шприцев. Кабинет оборудован холодильником для вакцин, имеется сумка-холодильник с хладоэлементами для транспортировки вакцин, бактерицидная лампа, емкости для дезинфекции использованных шприцев, противошоковая аптечка, аптечка-АНТИ СПИД. У образовательного учреждения отсутствует лицензия на проведение иммунопрофилактики. Образовательным учреждением заключен договор с ГБУЗ «Балашихинская городская больница» им. А.М. Дегонского на оказание медицинских услуг, в т.ч. на проведение иммунопрофилактики (договор № 74 от 07.12.2016г.).

На момент проверки представлены: диспансерный, осмотра на педикулез, инфекционный журналы, план профилактических прививок на год. Осмотр на педикулез осуществляется регулярно, после окончания каникул все дети осмотрены на педикулез, выявленные дети выведены из коллектива и направлены на лечение в КВПО, после проведенного лечения, справки об отсутствии заразных кожных заболеваний и возможности посещения организованного коллектива представлены. Хранение противопедикулезной укладки организовано в медицинском кабинете. Укладка укомплектована в полном объеме.

Формы 63 заведены на всех учащихся. В школе обучается 169 детей, из них 53 инвалиды по здоровью. Прививочная работа учащимся коррекционной школы осуществляется в прививочном кабинете на базе Детской поликлиники ГБУЗ МО «БГБ им. А.М. Дегонского» и МБОУлицея. Представлены: журнал планирования прививок, журнал проведения туберкулиндиагностики, журнал учета инфекционных заболеваний, осмотра детей на педикулез. Перед прививкой педиатр проводит осмотр детей с термометрией. Родители о проведении прививок заранее оповещаются. Отказы родителей от прививок оформлены письменно. Всего по школе оформлено 8 отказов против всех прививок, что составляет 4,7 % от численности детей (169). Среди инвалидов 14 детей прививаются по возрасту, остальные по индивидуальному графику. Карты индивидуального развития ребенка история развития ребенка (ф. 26) и прививочная форма (063/у) представлены на всех детей (169 детей). Диспансерные листы имеются. Выборочно проверены медицинские карты и ф. 063-у учащихся 9 «А» класса (всего 16 человек по списку). У четверых детей данного класса оформлены отказы от всех прививок (дети на домашнем обучении), трое имеют постоянные медотводы. Процент привитости детей против управляемых инфекций в данном классе составляет 56,3 %. Туберкулиндиагностика учащимся также проводится на базе Детской поликлиники ГБУЗ МО «БГБ им. А.М. Дегонского», за 2016г. ввиду отсутствия туберкулина, проба Манту сделана 80 ученикам школы (47%). Остальные учащиеся направлены в ГБУЗ МО «БПТД» для проведения туберкулиндиагностики или Диаскин-теста.

В эпидсезон 2016-2017 гг. по гриппу в школе привито 126 детей, что составляет 75,0 % от численности детей. Ежегодно осуществляется оценка состояния здоровья детского коллектива и на основании этого проводится распределение по группам здоровья: 1 группа- 133, 2 группа- 32, 3 группа- 1. Разработаны планы проведения оздоровительных мероприятий по каждой возрастной группе.

Общее число сотрудников школы составляет 29 человек. Медицинский осмотр пройден, гигиеническая аттестация проведена. Все сотрудники школы привиты против гриппа. Представлены: лицензия на образовательную деятельность серия 50 Л 01 номер 0008418 от 25.10.2016 г., санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 50.01.06.000.М.000668.12.08 от 25.12.2008г.; договоры на вывоз твердых бытовых отходов (договор № 2/кор.шк. от 31.12.15г. ООО «Городская служба благоустройства»), на проведение дератизационных работ (договор № 6 от 31.12.15г. ООО «Центр дезинфекции»), на утилизацию люминесцентных ламп (договор № 703 от 29.07.16г. ООО «АПЕК»), договор с ГБУЗ «Балашихинская городская больница» на оказание медицинских услуг (договор № 74 от 07.12.2016г.), списки сотрудников с результатами прохождения медицинского осмотра и аттестации, а также списки сотрудников с результатами проведения прививок против гриппа. Проведенные замеры параметров микроклимата, освещенности, исследования проб готовой пищевой продукции (микробиологические, санитарно-химические исследования), смывов на пищеблоке на БГКП и яглист, питьевой воды, воздуха закрытых помещений - соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям, за исключением одного смыва на БГКП с крана для мытья посуды.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных испытаний (микроклимат) ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь № П-889 от 08.02.2017г.; протокол лабораторных испытаний (освещенность) № П-892 от 08.02.2017г.; протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП № П-855 от 10.02.2017 г. ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь; протокол лабораторных испытаний (освещенность); протокол лабораторных испытаний смывов на явглист № П-858 от 10.02.2017 г. ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь, протоколы лабораторных испытаний готовых блюд (калорийность) № 1845-1848 от 16.02.17г.; (термическая обработка) № 1849 от 16.02.17г.; протоколы испытаний готовых блюд (микробиологические показатели) № 1850-1851 от 10.02.17г., протоколы испытаний пищевых продуктов (соль) /091 от 02.17г., протокол испытаний питьевой воды № 1842 от 10.02.2017г., протокол лабораторных испытаний (воздух закрытых помещений) № П-892 08.02.2017г. ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 50/1 от 02.03.2017г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Камнева Татьяна Павловна – главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

Ахметова Земфира Шавкатовна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

Специалисты ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь:

Помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Тараскина Светлана Северьяновна 

Инженер ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Исаев Семен Филиппович 

Эксперт-химик ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Кондакова А.Е. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Тархова Галина Анатольевна директор МКОУ «Школа ОВЗ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 02 " 03 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)